

**Технический регламент  
Евразийского экономического союза  
«О безопасности оборудования для  
детских игровых площадок»**

**(ТР ЕАЭС 042/2017)**

**Принят решением Евразийской экономической комиссией  
от 17 мая 2017 года № 21.**

**Вступил в силу с 17 ноября 2018 года.**

## **Выполнение требований ТР ЕАЭС 042/2017 обеспечивается следующими стандартами**

- ▶ ГОСТ 34614.1-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний»
- ▶ ГОСТ 34614.2-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей»
- ▶ ГОСТ 34614.3-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 3. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок»
- ▶ ГОСТ 34614.4-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 4. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний канатных дорог»
- ▶ ГОСТ 34614.5-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 5. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний каруселей»
- ▶ ГОСТ 34614.6-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 6. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качалок»
- ▶ ГОСТ 34614.7-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 7. Руководство по установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации»
- ▶ ГОСТ 34614.10-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 10. Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний для полностью закрытого игрового оборудования»
- ▶ ГОСТ 34614.11-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 11. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний пространственных игровых сетей»
- ▶ ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения»

## Национальные стандарты

- ▶ ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»
- ▶ ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»
- ▶ ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»
- ▶ ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»
- ▶ ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»
- ▶ ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения»
- ▶ ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»
- ▶ ГОСТ Р 55871-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний оборудования, устанавливаемого в помещениях. Общие требования»
- ▶ ГОСТ Р 55872-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний пространственных игровых сетей. Общие требования»
- ▶ ГОСТ Р 54847-2011 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний канатных дорог. Общие требования»

# **Стандарты требования, которых распространяются на оборудование спортивных площадок**

- ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»
- ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования. Общие требования»
- ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»
- ГОСТ Р 56440-2015 «Оборудование спортивное универсальное свободного доступа. Требования и методы испытания с учетом безопасности»
- ГОСТ Р 55664-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности»
- ГОСТ Р 55665-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота для мини-футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом безопасности»
- ГОСТ Р 55666-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота хоккейные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности»
- ГОСТ Р 56433-2015 «Оборудование для спортивных игр. Оборудование волейбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний»
- ГОСТ Р 56434-2015 «Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний»
- ГОСТ Р 56445-2015 «Тренажеры стационарные.. Общие требования безопасности и методы испытаний»
- ГОСТ Р 57538-2017 «Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний»
- ГОСТ Р 54415-2011 «Оборудование для скейтплощадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»

**Оборудование и покрытие должны иметь назначенный срок службы.**

**Назначенный срок службы** - это продолжительность эксплуатации оборудования, и покрытия, и их незаменяемых частей, при достижении которой эксплуатация оборудования и покрытия должна быть прекращена независимо от их технического состояния.

*( п.6, п.33 Технического регламента Евразийского экономического союза  
«О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017)*

# ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

## Пример таблички на детской игровой площадке

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ**  
**ВНИМАНИЕ!**

Дети до 7 лет должны находиться на площадке под пристроенным родительским, воспитательским или в спортивном зале. Перед использованием игровой площадки убедиться в ее безопасности и отсутствии неисправных элементов.

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ОБОРУДОВАНИЕ**

Использовать игровое оборудование не по назначению.

**ПРИМЕР ОБОРУДОВАНИЯ**

**УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!**  
**НА ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Использовать игровое оборудование: лезвия старше 16 лет и весом более 70 кг. Метаться, кидать и ставить метки, прыгать и ставить стальные бутылки. Выступать агрессивно по отношению.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

**НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ В ЭКСТРЕМНЫХ СЛУЧАЯХ:**

Пожарная служба	81, 101
Полиция	81, 102
Скорая помощь	81, 103
Служба спасения	112

Эксплуатационная организация - МКУ «...», Тел.: 8 ( ) ...

## Пример таблички на детском игровом оборудовании

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**  
**ВНИМАНИЕ!**

Дети до 7 лет должны находиться на площадке под пристроенным родительским, воспитательским или в спортивном зале. Перед использованием игрового оборудования убедиться в ее безопасности и отсутствии неисправных элементов.

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

(Назначение) (Возраст)

**УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!**  
**НА ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Использовать игровое оборудование: лезвия старше 16 лет и весом более 70 кг. Метаться, кидать и ставить метки, прыгать и ставить стальные бутылки. Выступать агрессивно по отношению. Использовать игровое оборудование не по назначению.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

**НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ В ЭКСТРЕМНЫХ СЛУЧАЯХ:**

Пожарная служба	81, 101
Полиция	81, 102
Скорая помощь	81, 103
Служба спасения	112

Эксплуатационная организация - МКУ «...», Тел.: 8 ( ) ...

На детской площадке должна быть размещена информация в виде табличек (пиктограммы), содержащая:

- правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах, включая ограничения по росту и весу;
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

( п.46 Технического регламента Евразийского экономического союза  
«О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017)

Табличка изготавливается из пластика, облицованного ламинированной пленкой с печатью

Для обеспечения безопасности на детской спортивной площадке эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при использовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- номер(а) телефона для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

( п. 7.5 ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»)

# Образец акта приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания и эксплуатации

Образец

АКТ  
приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания и эксплуатации

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. г. **Инта**

(адрес объекта благоустройства общественной/дворовой территории)  
Администрация \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_ администрации \_\_\_\_\_  
(далее - Заказчик) и **Представитель** \_\_\_\_\_  
(МБУ, МКУ, УК, ТСЖ и т.д.), расположенного по адресу: \_\_\_\_\_ (далее - парк, сквер и т.д.), \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. доверенного лица), составили настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках \_\_\_\_\_ (наименование муниципальной программы), а **Представитель** принимает объекты общего пользования, передаваемые для дальнейшей эксплуатации и содержания (указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное оборудование, освещение и т.д.):

Наименование объектов	Количество объектов	Идентификационный порядковый номер	Сертификат детского игрового оборудования
Скамья тип 1	8	1-8	
Скамья тип 2	5-14	9-14	
Урны	10	1-10	
Опоры освещения	23	1-23	
Отражающие	20 секций	1-20	
Велопарковка	3	1-3	
Детский игровой комплекс	1	1	
Входная группа	2	1-2	
Спортивное оборудование (уличные тренажеры, гимнастический комплекс и т.д.)	5	1-5	
И т.д.			

Объекты, указанные в таблице настоящего акта приема-передачи объектов благоустройства, подлежат содержанию и текущему ремонту в установленном законом порядке.

Подписи сторон:

М.П.

Заказчик

**Представитель**

Приложение: схема парка.



**Эксплуатант (владелец) разрабатывает и обеспечивает исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования на основе учета:**

- конструкции оборудования;
- требований эксплуатационных и иных документов, предоставленных изготовителем;
- установки, обслуживания и ремонта оборудования;
- климатических условий и условий эксплуатации оборудования.

**Эксплуатант (владелец) детской площадки** должен периодически, не менее двух раз в 12 месяцев **оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности** и на основе опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

## **ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБУЧЕННЫМ И КОМПЕТЕНТНЫМ**

Уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых работ.

Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочий.

*(п. 7 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации»)*



## **Организационные мероприятия эксплуатанта**

- Формирование приказа о назначении ответственного за эксплуатацию детского игрового и спортивного оборудования.
- Формирование приказа о назначении состава комиссии ежегодного основного осмотра и списания оборудования.
- Формирование и утверждение графиков осмотров.

# Образец акта осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки и графика визуального осмотра

Образец

## АКТ осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. г. \_\_\_\_\_

Владелец: \_\_\_\_\_

Адрес установки: \_\_\_\_\_

Характеристика поверхности игровой площадки: \_\_\_\_\_

### Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детский игровой комплекс				
2	Качели-балансир				
	И т.д.				

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_

(должность)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Образец

## ГРАФИК визуального осмотра

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица
1	Владелец	Инспектор РЭУ (инициалы, фамилия)	Поверхность игровой площадки	15.08.2022 г.	Работы в норме, мусор	Уборка все острия и мусор	Подпись
2	Владелец	Инспектор РЭУ (инициалы, фамилия)	Качели металлические одиночные на цепях (4152) ул. Захарова, д.5	15.08.2022 г.	Оборудовано в норме	1. Письменно уведомлен изготовитель. 2. Дальнейшая эксплуатация запрещена до полного устранения возникшего дефекта	Подпись
3	Владелец	Инспектор РЭУ (инициалы, фамилия)	Горка-скат (4203) ул. Захарова, д.5	16.08.2022 г.	Нет замечаний	-	Подпись
4	Владелец	Инспектор РЭУ (инициалы, фамилия)	Карусель, тип 2 (4192) ул. Толбачева, д.2	17.08.2022 г.	Карусель в норме	1. Письменно уведомлен изготовитель. 2. Дальнейшая эксплуатация каруселей запрещена до полного устранения возникшего дефекта	Подпись





### Примечание:





Визуальный осмотр летом проводится ежедневно, весной и зимой 1 раз в месяц

## В процессе визуального и функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов / неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

Т а б л и ц а В.1 — Примеры неисправностей при визуальном осмотре

Наименование оборудования	Удовлетворительное состояние	Неудовлетворительное состояние
Отдельно стоящая горка		 Механическое повреждение поверхности ската горки. Опасные предметы в зоне приземления
Спиральная горка		 Опасные предметы в швах горки

Наименование элемента конструкции	Удовлетворительное состояние	Неудовлетворительное состояние
Крепление скобы к брусу		 Нарушено крепление скобы
Крепление каната		 Лопнул сварной шов крепления каната


## **Перечень документов, запрашиваемый у Подрядчика при приемке оборудования детской площадки**

1. Паспорт на каждую единицу оборудования или покрытие.
2. Сертификат соответствия ТР ЕАЭС/декларация соответствия ТР ЕАЭС с приложениями на оборудование или покрытие.
3. Схема размещения на площадке, прошедшее согласование с коммунальными службами.
4. Акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, используемые в ходе работы установки оборудования/покрытия.
5. Бухгалтерские закрывающие документы.

**Перечень документов запрашиваемых у эксплуатанта при проверках и которые должны быть размещены на сайте во вкладке «Документы по содержанию и эксплуатации детского и спортивного оборудования на территории муниципального образования»**


1. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию площадки на текущий год.
2. Приказ о назначении состава комиссии ежегодного основного осмотра на текущий год.
3. Схемы расположения площадок и перечень установленного на них оборудования.
4. Утвержденный график осмотров на текущий год...
5. Акт ежегодного основного осмотра за истекший год.
6. Журнал с результатами контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта за истекший и текущий год.
7. Документы, подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию.
8. Паспорта на оборудование.
9. Сертификаты соответствия/декларации соответствия на оборудование.
10. Должностные инструкции лиц, отвечающих за эксплуатацию площадок.
11. Документы, подтверждающие компетенцию обслуживающего персонала. (при наличии)











## **СОГЛАСНО**

**п.44 ТР ЕАЭС 042/2017 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» по истечении назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.**

Игровое оборудование, которое эксплуатируется более 10 лет, должно быть демонтировано независимо от его технического состояния во избежание травмирования детей.

В случае, если жители против демонтажа детского игрового оборудования, назначается ответственное лицо за содержание данного оборудования, а так же несущего ответственность за все возможные происшествия, с оформлением соответствующей расписки.

# Последствия



**Ответственность за несоблюдение  
требований правил эксплуатации**

## **Административная ответственность**

*- часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ, нарушение  
правил эксплуатации*





## **Гражданская ответственность**

- *статья 1085 ГК РФ «Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья»;*
- *статья 1096 ГК РФ «Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги»*